



Betonmischschaufel 400 Liter

Fassungsvermögen 400 Liter Artikelnummer: SI400

Technische Daten:

Modell	Einheit	SI400
Füllinhalt Nom	Liter	400
Füllinhalt max	Liter	470
Gewicht (leer)	Kilogramm	560
Gewicht (beladen)	Kilogramm	ca. 1500
Ölmenge empfohlen/max	Liter/Minute	65/90
Öldruck Nom/Max	Bar	160/190
Antrieb	Kettenantrieb	
Ablassöffnung	hydraulisch	



Material:

Innenauskleidung:

- Stahl Fe 510 (S355)
- Stärke 8 mm

Schneckenringe:

- Hardox 500 TUF
- Stärke 15 mm

Mischerwelle:

- C45 Vollstahl
- Durchmesser 75 mm

Schürfleiste:

Hartstahl

Beschreibung:

- Rollenlager mit freibeweglichen Rollen
- zentrale hydraulisch geregelte Ablassöffnung mit geschützter Kolbenstange
- MS Hydraulik-Motor
- Rexroth-Bosch-Verteiler zur Ansteuerung der Ablassöffnung
- Feuerverzinktes Schutzgitter mit Zacken zum Öffnen der Zementsäcke
- hydraulische Leitungen mit Schutzhülle
- Elektrobausatz zum Anschluss an die Baumaschine
- Ablassschlauch aus Gummi mit Führungsstange
- CE Zertifikat mit Betriebs- u. Wartungsanleitung

Montagemöglichkeit an:

Kompaktladern







- Radladern
- mittelgroßen Teleskopradladern
- 13 18 Tonnen Baggern

Achtung:

Die max. zulässige Nutzlast der Baumaschine muss größer sein als das Gesamtgewicht der maximal beladenen Mischschaufel (1500 kg)